



韩国大荣化学株式会社

地址(Add):仁川广域市南洞区虎口浦路120-23南洞工业园区105BL-6LT(古栈洞)
电话(Tel):+82-032-812-4743
传真(Fax):+82-032-812-4744

宁波保税区大荣国际贸易有限公司

地址(Add):宁波市鄞州区沧海路1926号上东国际1号楼1105
电话(Tel):0574-87065132,87065133
传真(Fax):0574-87713269

金华大荣涂料有限公司

地址(Add):金华市汤溪镇迎旭路361号
电话(Tel):0579-82256500
传真(Fax):0579-82256512

广东分公司

地址(Add):广东省佛山市顺德区北滘镇南源东路3号深业城8栋1311
电话(Tel):0757-23600594
传真(Fax):0757-23600574



DYFLON

REALISTIC AND INNOVATION,
CUSTOMER FIRST 韩国大荣化学株式会社
Dae Young Chemical Co.,Ltd(Headquarter,Korea)

求实创新，客户第一

公司历程

01

1986.10
“One to one化学” 创立

02

1988.12
更名为“韩国大荣化学株式会社”

03

2001.05
中国浙江省宁波大荣国际贸易有限公司成立

04

2005.11
中国浙江省金华大荣涂料有限公司成立

05

2020.02
金华新工厂竣工

06

品牌不断延续，我们会更加努力



公司简介

韩国大荣涂料公司自1986年以来，一直专注于研发、生产各种厨具、工业用涂料，是一家专业涂料生产公司。本公司始终以客户要求为导向，以过硬的产品质量、有竞争性的价格、完善的服务，使“Dyflon”这个品牌得到了越来越多新老客户的认可，并在市场上占有一席之地。在此市场实力基础上，2005年在中国建立工厂，且至今仍在中国生产、销售相关涂料。

韩国总公司和中国分公司均设有研发部门，两方公司技术人员不断加强技术交流与创新，为研发更优异的产品一直努力着。“求实创新，客户第一”是我们的宗旨，大荣涂料全体员工热忱欢迎广大新老客户共谋发展，共创未来。

CREATED BY
DYFLON



优异的不粘性结合DYFLON致密技术，赋予其涂层强悍的涂层性能。更致密的高分子涂层结构让不粘涂层更加耐用，具备超长使用寿命，无惧高强度烹饪，依旧保持杰出性能。

DYFLON涂层具有优异的附着力，可以更广泛的应用于不同炊具基材：如光洁的不锈钢表面。可为更多品类的炊具提供卓越的不粘烹饪使用体验。



高硬度

涂层不易刮伤或破坏



耐磨性

优秀的耐磨性，涂层长期使用不易磨损



不粘性

烹饪时食物不粘在涂层上



多样色彩

以多样颜色表现美丽外观



人体无害

无重金属，环境激素等
不含致癌物质的无毒涂层


氟树脂 (PTFE) 水溶性涂料



本产品是利用PTFE树脂的特性制造出的水溶性涂料, 具有优越的耐热性、耐化学性、不粘性和易清洁性能。主要适用于铝、不锈钢等材质。

本产品是利用PTFE树脂的特性制造出的水溶性涂料, 具有优越的耐热性、耐化学性、不粘性和易清洁性能。主要适用于铝、不锈钢等材质。


凸点涂料



3层
面漆
点漆
底漆
基材

膜厚	50~60μm
耐盐水性能	★★★★★
耐磨性能	★★★★★
不粘性能	★★★★★
硬度	4H


斑点涂料



3层
面漆
中漆
底漆
基材

膜厚	30~35μm
耐盐水性能	★★★★★
耐磨性能	★★★★☆
不粘性能	★★★★★
硬度	2-3H


花岗岩涂料



3层
面漆
中漆
底漆
基材

膜厚	40~45μm
耐盐水性能	★★★★★
耐磨性能	★★★★☆
不粘性能	★★★★★
硬度	3H


钻石涂料



3层
面漆
中漆
底漆
基材

膜厚	25μm
耐盐水性能	★★★★★
耐磨性能	★★★★☆
不粘性能	★★★★☆
硬度	2-3H


水性两层涂料



2层
面漆
底漆
基材

膜厚	25~30μm
耐盐水性能	★★★★★
耐磨性能	★★★★☆
不粘性能	★★★★★
硬度	2-3H

外涂单层OCR涂料



1层
底漆
基材

膜厚	25~30μm
附着力性能	★★★★★
硬度	3H

耐高温油性涂料


本产品使用有机硅改性聚酯树脂制成，耐热度达到230°C以上，可配置多种颜色。主要用于煎锅、炒锅等厨具的外涂，一部分根据用途适用于工业用品。

耐高温油性涂料




膜厚	15~25μm
耐热度	230°C
附着力性能	★★★★★
洗碗机测试	★★★★☆
硬度	2H

冰花涂料



膜厚	35~40μm
耐热度	230°C
附着力性能	★★★★★
洗碗机测试	★★★★☆
硬度	2H

金属漆涂料




膜厚	15~25μm
耐热度	230°C
附着力性能	★★★★★
洗碗机测试	★★★★☆
硬度	2H

陶瓷涂料




本产品具有高硬度涂膜表面，耐热性，不粘性，耐污染性，放射性大量的远红外线，不含全氟辛酸铵等优点。不仅适用于厨具，还广泛适用于直发器、发热管等工业品上。

DT30C




膜厚	30~40μm
耐盐水性能	★★★★☆
耐磨性能	★★★★☆
不粘性能	★★★★☆
硬度	5H

DT50C



膜厚	30~40μm
耐盐水性能	★★★★★
耐磨性能	★★★★★
不粘性能	★★★★★
硬度	5H

哑光陶瓷




膜厚	30~40μm
耐盐水性能	★★★★☆
耐磨性能	★★★★☆
不粘性能	★★★★☆
硬度	5H

油墨系列

水性油墨：适合印刷或印章在PTFE水溶性涂膜的表面
 油性油墨：适合印刷在耐高温油性涂膜表面（颜色种类多）


水性油墨



2层
油墨
面漆
底漆
基材

膜厚 25~35μm
 硬度 2H

操作顺序：脱脂→打砂→喷底漆→烧结→冷却→喷面漆→烧结→冷却→印油墨→烧结→冷却



2层
面漆
油墨
底漆
基材

膜厚 25~35μm
 硬度 2H

操作顺序：脱脂→打砂→喷底漆→烧结→冷却→印油墨→喷面漆→烧结→冷却(后拉伸工艺)

油性油墨



1层
油墨
底漆
基材

膜厚 20μm
 硬度 2H

变色油墨涂料



格拉菲诺



约180°C
 感温花纹完全显现



约70°C
 感温花纹隐约展现



0°C
 感温花纹不显现


红点涂料




约240°C
 感温花纹完全消失




约160°C
 感温花纹隐约消失




0°C
 感温花纹可见







凸点涂料
MEGASTONE PREMIUM
COATING




斑点涂料
MEGA MARBLE COATING



钻石涂料
DIAMOND COATING




花岗岩涂料
GRANITE COATING



耐高温油性涂料
CD100/CD180




冰花涂料
ICE FLOWER COATING



陶瓷涂料
CERAMIC COATING



水性单层外涂
OCR COATING



丰富多样的色彩，



满足不同的颜色需求

氟树脂(PTFE)水溶性涂料

产品系列	产品种类	特点	用途
凸点涂料	三层	独特的表面凸起效果, 具有高硬度、耐磨性、耐久性的高性能涂料	各类铝制品、合金等炊具内涂
花岗岩涂料	三层	酷似天然花岗岩的外观、优异的耐刮擦性、耐磨性和不粘性	铝制汤锅、煎锅
水性二层涂料	二层	不粘性好、易清洁、操作简单、生产效率、适用范围广	铝制汤锅、煎锅、压铸锅、电饭煲、电火锅
斑点涂料	三层	不粘性、耐化学性优良、易清洁	铝制汤锅、煎锅、压铸锅、电饭煲、电火锅
钻石涂料	三层	含液态钻石, 具有良好的抗菌性、耐磨、防高温酸化、耐热、除臭性能佳	铝制汤锅、煎锅
外涂单层OCR涂料	一层	色彩丰富、不粘性佳、耐热性、耐磨性高、易清洁	适合各种锅外面

耐高温油性涂料

产品系列	产品种类	特点	用途
CD100系列	一层、两层	色彩丰富、耐高温、操作便捷	适合各种锅外面
CD130系列	一层、两层	高硬度、耐高温	适合各种锅外面
CD150系列	一层、两层	拉伸性好、满足后拉伸锅的工艺要求	适合后拉伸锅外面
CD180系列	一层、两层	颜色多样, 耐高温性、操作性佳	适合各种锅外面
CD200系列	一层、两层	耐高温同时又具有不粘性能	适用于要求不粘性能的材料上
冰花涂料	两层	耐高温、表面有粗糙感, 有立体感效果显得十分高档	适合各种锅外面
金属漆涂料	一层	接近金属的外观效果	适合各种锅外面
裂纹油性涂料	两层	附着力强、耐高温、独特的裂纹效果	适合各种锅外面

陶瓷涂料

产品系列	产品种类	特点	用途
DT30C	一层、两层	光泽度高、手感光滑、出色的耐化学性和易清洁性	各种材质汤锅、煎锅、电发夹、电熨斗
DT50C	一层、两层	更佳的光泽度, 更细腻的手感, 优异的耐化学性和易清洁性	各种材质汤锅、煎锅、电发夹、电熨斗
哑光陶瓷	一层、两层	以哑光为特色、出色的耐化学性和易清洁性	各种材质汤锅、煎锅、电发夹、电熨斗
奇迹陶瓷	一层	光泽度高、表面独特的裂纹效果更显高档	各种材质汤锅、煎锅、电发夹、电熨斗

资质荣誉

